



Kit básico de medidor de pH, conductividad e ISE H270G serie H

de producto: H270G-BNDL

ARTICULO OBSOLETO
Este artículo ya no esta disponible.

Los medidores de sobremesa de la serie H disponen de tecnología pH dual (vidrio tradicional e "ISFET" no de vidrio). Estos sistemas de medición profesionales cuentan con una pantalla LCD grande con retroiluminación LED y proporcionan mediciones exactas de pH (ISFET o vidrio), mV, temperatura, ORP e ISE. Estos medidores de sobremesa están diseñados para ofrecer años de servicio fiable en las aplicaciones más difíciles.

Tecnología dual: electrodos de pH con acero inoxidable, ISFET no vidrio o vidrio tradicional

Up to five point pH calibration

Automatic or manual temperature compensation

Automatic conductivity cell constant recognition

ISE capability

Especificaciones

Adaptador de corriente alterna y adaptador USB / CC: Incluido

Capacidad de almacenamiento de resultados 999 interna:

Características BPL: #

Certificaciones de conformidad: CE.RAEE

Contenido de la caja: H270G, pH77-SS, CDW97-KP5, cable USB (10013Q), software SmartLogger II (DOC082.98.80062), fuente de alimentación (8522400), pH4 (2226995), pH7 (2227095), pH10 (2227195), 1000 μ S/cm estándar (1440042)

Entradas: BNC (1) 3,5 mm,

Teléfono (1) 4 mm, Referencia (1) 8 patillas,

RJ-45 ISFET pH (1)

Impermeable, 12 patillas

Conductividad (1)

Grado de protección IP: IP42

Idiomas interfaz: Español

Kit?: Sí

Modelo:	H270G
Parámetro:	pH, mV, ORP, temperatura, conductividad, TDS, salinidad, ISE
Retroiluminación:	#
Salidas:	De USB a PC
Software PC Data Transfer:	Incluido
Sondas incluidas:	PH77-SS, CDW97-KP5
Soporte electrodos:	#

Contenido de la caja

H270G, pHW77-SS, CDW97-KP5, cable USB (10013Q), software SmartLogger II (DOC082.98.80062), fuente de alimentación (8522400), pH4 (2226995), pH7 (2227095), pH10 (2227195), 1000 µS/cm estándar (1440042)